

NEX7000

Telecon O&M Cisco Nexus 7000/7700 NX-OS

40 horas

Data Center

Telecon

INTRODUÇÃO

Este treinamento é recomendado para capacitação dos profissionais configuração e operação dos switches Cisco Nexus 7000/7700 Switches utilizando NX-OS.

O conteúdo deste curso e as atividades em laboratórios, os profissionais irão compreender os componentes principais e os procedimentos para realizar a instalação, configuração, administração, operação e suporte em da solução.

Através desse curso os alunos poderão:

- Aprender como implantar e solucionar problemas dos Switches Cisco Nexus 7000/7700 Series no modo NX-OS para oferecer suporte a um melhor desempenho, resiliência, escalabilidade e operações aprimoradas para data centers;
- Obter os conhecimento e habilidades através da combinação de apresentações claras e objetivas conceituais e exercitar em atividades práticas, usando tecnologias apresentadas no curso.

Material Em Português: todos os nossos materiais são desenvolvidos por técnicos especialistas da área e passam por revisão técnica.

Para turmas fechadas, o treinamento pode ser adaptado e customizado as necessidades do cliente.

OBJETIVO DO CURSO

Após fazer este curso, o aluno poderá:

- Descrever os componentes de software e hardware do Cisco Nexus 7000/7700 Series NX-OS;
- Descrever os principais recursos do software Cisco Nexus 7000/7700 Series NX-OS;
- Descrever as licenças utilizadas pelo Cisco Nexus 7000/7700 Series NX-OS;
- Proceder a instalação e configuração inicial dos equipamentos;
- Configurar, controlar e monitorar o acesso administrativo aos equipamentos;
- Configurar e implantar as características de camada 2, como VLAN, Protocolo STP, suas extensões e derivações;
- Configurar soluções de agregação de portas com Port Channel e Virtual Port Channel;
- Configurar e implantar as características de camada 3, como roteamento estático, roteamento dinâmico, virtualização com VRF, manipulação com PBR e Virtualização com soluções FHRP;
- Entender como integrar extensão com módulos Nexus 2000 denominados de FEX;
- Entender e configurar as características de segurança do equipamento;
- Entender e configurar as características de qualidade de serviço (QoS);
- Entender soluções Nexus 7000/7700 OTV;
- Descrever os conceitos básicos em programabilidade da solução.

PÚBLICO-ALVO

Este treinamento é recomendado aos profissionais em redes com foco na linha de produtos Cisco Nexus 7000/7700 Switches utilizando NX-OS.

PRÉ-REQUISITOS

Para maior aproveitamento é recomendado que o aluno possua os seguintes requisitos:

- CCNA e/ou CCNP Routing e Switching ou conhecimentos equivalentes;
- Conhecimentos básicos em Data Center.

Introdução ao curso

Apresentação do Curso

Apresentação dos Objetivos do Curso

Arquitetura: Data Center

Projeto em DC: Modelo de Três Camadas

Benefícios do modelo em três camadas

Modelo de duas Camadas

Benefícios do modelo em duas camadas

Arquitetura: Solução Cisco Nexus

Cisco Nexus & Modelo de Licenciamento

Licenças baseadas em camadas

Licenças baseadas em recursos

Arquitetura Cisco Nexus 7000/7700 Series

Plataforma de hardware comum: dois modos operacionais

Topologias Utilizadas com Cisco Nexus 7000/7700

Convenções de nomenclatura do Cisco Nexus 7000/7700 Series

Plano de Controle Cisco Nexus 7000/7700 Series

Plano de dados Cisco Nexus 7000/7700 Series

Encaminhamento de pacotes no Cisco Nexus 7000/7700

Fluxo de Pacote Unicast da Camada 2 e Camada 3

Fluxo de pacote multicast

Cisco Nexus 2000 Series

Cisco Nexus 2300 BASE-T

Cisco Nexus 2200 e 2300 SFP+

Cisco FEX & Nexus 7000

Cisco NX-OS

Utilizando o NX-OS CLI

Cisco Nexus: Interfaces de Gerenciamento

PowerOn Auto Provisioning

Gerenciamento de usuários Cisco NX-OS

Configuração de conta e função (role) do usuário

Cisco Nexus 7000/7700 Virtual Device Context

Comunicação entre VDCs

Escalabilidade de virtualização

Tipos de VDC

Gerenciar VDCs

Recursos e modelos de recursos do VDC

Alocação de Portos Físicos

Interfaces compartilhadas

Utilização de Hardware VDC

Modelos de recursos VDC

Arquitetura VDC em switches Cisco Nexus 7000 Series

Compartilhamento de CPU pelos VDC's

Domínio de falha em VDC's

Cisco Nexus 7000 Series: Alocação de Recursos em VDC's

Instâncias VRF e VDCs

VDC padrão (Default)

Admin VDC

VDC Storage

Alocação e Consumo de recursos pelos VDC's

VDCs e alocação de interface

VDC & Recursos de Hardware

Recursos da camada 3 e VDCs

Gerenciamento e administração do VDC

VDC & Gerenciamento OOB

VDC & Gerenciamento In-Band

Licenciamento de VDC

Cisco Nexus 7000/7700 FEX

Topologias Cisco FEX Cisco Nexus 2000

Topologia vPC aprimorada (Dual-Homed FEX-Host)

Static Pinning & Dynamic Pinning

Terminologia FEX VNTag

Comutação FEX VNTag

Encaminhamento de tráfego Cisco FEX

Associando um FEX ao switch pai

Configurando recursos globais do Fabric Extender

Cisco Nexus & Camada 2

Configurando Interfaces em Camada 2

VLAN e Conceitos de Trunking

VLAN's & Trunks

Configuração e verificação de VLAN e interface de acesso

Configuração e verificação de VLAN Trunking

VLAN Trunking Protocol (VTP)

Configuração do VTP

Cisco Nexus & Spanning Tree Protocol

Custos de porta por VLAN

Visão geral do Rapid PVST +

Cisco Interoperabilidade do Rapid PVST+ x 802.1D

Multiple Spanning Tree (MST)

Regiões MST

Extensões STP

STP Edge Port

Protegendo a porta de borda STP com protetor BPDU

Desativando STP com Filtro BPDU

Protegendo a Topologia STP com Root Guard

Problema com links unidirecionais

Proteção contra loops

Bridge Assurance

Cisco UDLD

Cisco Nexus & Ethernet Port Channels

Port Channel: Modos de Operação

Balanceamento de carga do PC

Port Channel Layer 2 e Layer 3 Interfaces

Cisco Nexus & Virtual Port Channels

vPC & STP

Componentes e arquitetura vPC

vPC Control Plane

Fluxo de tráfego do plano de dados vPC

Diretrizes & Limitações do vPC

Topologias vPC

Cisco UCS Fabric interconecta-se com topologias vPC

Cisco Nexus & Camada 3

Interfaces em Camada 3

Interfaces físicas em camada 3

Sub-interfaces em camada 3

Interfaces VLAN (SVI)

Interfaces loopback

Utilizando Interface IP Unnumbered

Cisco NX-OS VRF's

Roteamento Virtualizado

Gerenciamento e instâncias de VRF padrão

Alteração da associação VRF para uma interface

Cisco NX-OS & Protocolo HSRP

Operação de redundância de gateway padrão

Cisco HSRP

Rastreamento (tracking) de Interface HSRP

Configuração HSRP

Virtual Router Redundancy Protocol

Gateway Load Balancing Protocol

NX-OS & Roteamento

Roteamento de pacotes

Virtualização de camada 3

Arquitetura Cisco NX-OS Encaminhamento Camada 3

Resumo dos recursos de roteamento Unicast da camada 3

NX-OS & OSPFv2

NX-OS & EIGRP

NX-OS & BGP

NX-OS IS-IS

NX-OS RIP

NX-OS & Roteamento Estático

NX-OS & OSPFv3

Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

NX-OS & Unicast RIB e FIB

Exibindo Informações do Módulo

Route Policy Manager

Policy-Based Routing

Policy-Based Routing

Planos funcionais do switch Cisco Nexus

Cisco NX-OS CoPP

CoPP em switches Cisco Nexus 7000 Series

Supervisoras & alta disponibilidade do Cisco NX-OS

Recuperação de falha: Cisco Nexus 7000 Series

CoPP em outros switches Cisco Nexus

Virtualização de Redes (Underlay & Overlay)

Tipos de serviço de rede Overlay

Cisco OTV

Visão Geral: VXLAN & BGP EVPN

Cisco Nexus ITD

Modelos de Implantação do ITD

Implantação Cisco ITD One-Arm

Implantação Cisco ITD One-Arm com vPC

Modo de Implantação Sanduíche Cisco ITD

Modo Balanceamento de Carga de Servidores

Configuração e Verificação do ITD

Cisco Nexus Security

Listas para Controle de Acesso

Port Security

DHCP Snooping

Inspeção ARP Dinâmica (DAI)

IP Source Guard

Unicast RPF

Controle de Tempestade (Storm) de Tráfego

Proteção do Nexus Control Plane

NX-OS & NAT

Cisco Nexus QoS

Recursos de QoS

Ferramentas de Configuração

Policiamento de tráfego vs. Traffic Shaping

Gerenciamento e Prevenção de Congestionamento

Tail Drop

Sincronização Global TCP

RED e WRED

Configuração de Gerenciamento de Congestionamento

Monitorar estatísticas de QoS

Data Center e SDN (APIs)

APIs, programação e automação são importantes

Evolução da configuração da rede

Protocolo XML

JSON

O que é uma API?

O que é REST?

NETCONF

YANG

NX-API

XMPP

Escolher a melhor API

Modelo DevOps

Solução de Problemas no Cisco Nexus

Melhores Práticas em Resolução de Problemas

Atividades Práticas

Atividade 1: Explorando o Cisco Nexus

Verificação dos parâmetros de software e hardware

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Interagindo com o NX-OS CLI

Tarefa 2: Utilizando variáveis customizadas pela CLI

Tarefa 3: Utilizando aliases (apelidos) para comandos

Tarefa 4: Pesquisa e filtragem em saída de comando show

Tarefa 5: Checkpoints & Rollbacks

Atividade 2: Gerenciamento de Usuários

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Configuração de Usuários Locais

Tarefa 2: Configuração AAA com Radius

Tarefa 3: Configurando RBAC Local

Atividade 3: Configuração de Switching Camada 2

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Configurar Interfaces e Rapid PVST+

Tarefa 2: Ferramentas do STP

Tarefa 3: Configuração do MST

Tarefa 4: Configuração de Interfaces em Camada 3

Atividade 4: Configuração de vPC

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Configurar o Domínio vPC (vPC Domain)

Tarefa 2: Configuração do “vPC Keepalive”

Tarefa 3: Configuração do “vPC Peer Link”

Tarefa 4: Configuração do vPC

Atividade 5: Configuração de Switching Camada 3

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Conectividade utilizando VRF entre switches Nexus

Tarefa 2: Configuração do Roteamento Estático

Tarefa 3: Configuração do Roteamento Dinâmico com OSPFv2

Tarefa 4: Configuração do Roteamento Dinâmico com EIGRP

Tarefa 5: Solução FHRP utilizando Cisco HSRP

Tarefa 6: Solução FHRP utilizando VRRP

Tarefa 7: Solução FHRP utilizando Cisco GLBP

Atividade 6: Configurando QoS

Compêndio de Comandos

Tarefa 1: Configurar Class-Map

Tarefa 2: Configurar Policy Map

Tarefa 3: Configurar Service Policy

Atividade 7: Implantando Cisco Nexus ITD

Cenário: Implantando ITD para SLB/DSR 52

Tarefa 1: Habilitando a Funcionalidade ITD

Tarefa 2: Configurando Server-Group

Tarefa 3: Configurando uma VIP

Tarefa 4: Configuração de NAT estático

Adendo Prático 1: FEX

Apresentação em sala de implantação FEX

Configuração de Cisco FEX com Nexus 7000/7700

Adendo Prático 2: OTV

Apresentação em sala de implantação Nexus OTV

Configuração de Cisco OTV em Nexus 7000